



Benkeplater i granitt og kompositt



Innhold

Mørk Labrador	4
Lys Labrador	5
Labrador Antikk	6
Tan Brown	7
Absolute Black	8
Black Galaxy	9
Steel grey	10
Black Pearl	11
Bianco Sardo	12
Padang Light	12
Diamond Galaxy	13
Nero Impala	13
Silver Galaxy	13
Silestone	14
Informasjon og vedlikehold	17
Detaljer	18
Inspirasjon	19



Bruksområder

Steinplater har mange anvendelsesområder. Kjøkken, vaskerom, bad, utekjøkken, vindusbrett, peisplater, hylleplater og stereobenker er andre bruksområder hvor stein er populært.

Skreddersydd

Ved stort sett alle bestillinger av steinplater vil produsent komme hjem til deg for å ta mål av kjøkkenet før produksjon. Montering gjøres også av produsent. På den måten er du som kunde sikker på at resultatet blir 100 % og du slipper alt ansvar!



Prøver

Det kan være vanskelig å få en korrekt oppfattelse av steinfarger fra bilder. Ta derfor kontakt med din forhandler for å få låne prøver av ønskede steinsorter.

STEIN BEST I TEST!

Den amerikanske forbrukerrapporten gjør hvert år en omfattende test av forskjellige typer benkeplater. Testen er basert på motstandsdyktighet mot slitasje, riper, varme, flekker, fall av harde gjenstander og vanskelighetsgrad på rengjøringen.

RESULTATET AV TESTEN ER SOM FØLGER:

Kvartskompositt	84 poeng
Granitt	81 poeng
Keramiske fliser	61 poeng
Rustfritt Stål	57 poeng
Laminat	50 poeng
Akrylkompositt (corian)	48 poeng
Marmor	45 poeng
Betong	41 poeng
Limestone	39 poeng
Heltre	29 poeng

Kilde: www.aftenbladet.no

Hvorfor velge benkeplater i stein?

Kjøkkenet og benkeplatene er i mange hjem den mest brukte arbeidsplassen. Det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hva slags materiale man ønsker. Velger du benkeplater i stein får du det beste naturen kan tilby. Ingenting annet kan vise til de samme gode egenskapene. Da gjør det kanskje ikke så mye å bruke noen kroner ekstra?

- Tåler høy varme
- Lite eller ingen vedlikehold
- Vannbestandig
- Slitesterkt
- Hygienisk (passer perfekt for baking)
- Tidløst
- Eksklusivt
- Evigvarende

Størrelser

De fleste granittsorter kan leveres opp til 135 x 290 cm. Silestone leveres opp til 300 x 135 cm. Noen sorter kan ofte leveres på større mål, spør forhandler om hvilke dette gjelder.

Leveringstid

Fra bestilling av benkeplater i stein er leveringstiden 3 uker på lagerførte varer. Silestone produkter og produkter som ikke er lagerført har en leveringstid på 4-6 uker. Fra måltaking tar det 5-8 virkedager til benkeplatene er ferdig montert.

Finner du ikke det du leter etter?

Scan Granitt er totalleverandør av benkeplater i granitt/kvartskompositt. Ønsker du en annen steinsort skaffer vi dette på bestilling. Ta kontakt med din forhandler som vil hjelpe deg.



Mørk Labrador

Også kalt Emerald Pearl eller Mørk Larvikitt

Hvor: Tjølling/Larvik i Vestfold

Vedlikeholdsbehov: Bør impregneres en gang i året

Farge: Blå/sort

Lagerførte tykkelser: 2-3 og 4 cm



Lys Labrador

Også kalt Blue Pearl eller Lys Larvikitt

Hvor: Larvikdistriktet. Hovedsaklig Tveidalen, vest i Larvik.

Vedlikeholdsbehov: Bør impregneres en gang i året

Farge: Blå/grå med blanke krystaller

Lagerførte tykkelser: 3 cm



Labrador Antikk

Hvor: Kommer fra Farsund-distriktet i Vest-Agder

Vedlikeholdsbehov: Må impregneres en gang i året

Farge: Brun med sorte og blå krystaller

Lagerførte tykkelser: 3 cm



Tan Brown

Hvor: India

Vedlikeholdsbehov: Må impregneres en gang i året

Farge: Brun /sort

Lagerførte tykkelser: 3 cm




Absolute Black

Hvor: India

Vedlikeholdsbehov: Ingen

Farge: Sort med bitte små sølvkrystaller

Lagerførte tykkelser: 2, 3 og 4 cm



Black Galaxy

Hvor: India

Vedlikeholdsbehov: Ingen

Farge: Sort med kobberkrystaller

Lagerførte tykkelser: 2, 3 og 4 cm



Steel Grey

Hvor: India

Vedlikeholdsbehov: Må impregneres en gang i året

Farge: Grå med store krystaller

Lagerførte tykkelser: 3 cm



Black Pearl

Hvor: India

Vedlikeholdsbehov: Ingen

Farge: Sort / Grå

Lagerførte tykkelser: 2 og 3 cm



Bianco Sardo

Hvor: Italia

Vedlikeholdsbehov: Må impregneres en gang i året

Farge: Lys med beige/sorte krystaller

Lagerførte tykkelser: 3 cm




Padang Light

Hvor: Kina

Vedlikeholdsbehov: Må impregneres en gang i året

Farge: Lys grå

Lagerførte tykkelser: 3 cm



Diamond Galaxy

Hvor: India

Vedlikeholdsbehov: Må impregneres en gang i året

Farge: Gråtoner med små blanke krystaller

Lagerførte tykkelser: 3 cm

NYHET



Nero Impala

Hvor: Sør Afrika

Vedlikeholdsbehov: Må impregneres en gang i året

Farge: Grå spettede

Lagerførte tykkelser: Ikke på lager. 4-6 ukers leveringstid

Leveres i 2 og 3 cm tykkelse

NYHET



Silver Galaxy

Hvor: India

Vedlikeholdsbehov: Ingen

Farge: Sort med sølvkrystaller

Lagerførte tykkelser: Ikke på lager. 4-6 ukers leveringstid

Leveres i 3 cm tykkelse

NYHET




Komposittstein av kvarts

Silestone er en blanding laget av 94 % naturlig kvarts, som gjør den usedvanlig hard og slitesterk.

Dette er en kompositt benkeplate av kvarts med antibakteriell beskyttelse som gir utmerkede hygieneegenskaper.

SILESTONE[®]
by COSENTINO



THE ORIGINAL

www.silestone.com

Kvartskompositt egner seg spesielt godt som overflate til benkeplater for kjøkken og bad. Silestone har 60 forskjellige farger for benkeplater som gjør det veldig allsidig. Silestone er i tillegg meget motstandsdyktig mot flekker, riper og hakk.



SILESTONE[®]
by COSENTINO



THE ORIGINAL

www.silestone.com

Lagerførte Silestone sorter, 4 ukers leveringstid



Negro Tebas



Negro Anubis



Grey Amazon



Gris Expo



Aluminium Nube



Negro Stellar



Blanco Stellar




Blanco Norte



Bianco Rivers



Blanco Maple



Zeus Extreme



Tigris Sand



Kensho



Cemento Spa



Carbono



Zirconium



Chrome



Steel



SILESTONE[®]
by COSENTINO



THE ORIGINAL

www.silestone.com



Informasjon og vedlikehold av benkeplater i stein

Granitt

Benkeplater av granitt er et 100 % naturlig materiale som er tatt direkte ut i fra fjell og deretter naturlig polert og tilpasset med diamantverktøy. Dette gjør at disse benkeplatene vil ha nyanseforskjeller fra utstilte prøver til leverte varer. Benkeplater i granitt kan også ha nyanseforskjeller i form av forskjellige krystaller, årer o.l som er naturlig i stein.

Varme

Alle granittsorter tåler høy varme, som gjør at ved normale forhold kan man sette varme kjeler/stekebrett/stekerist direkte på benkeplatene. Bli derimot gjenstanden man setter på benkeplaten varmere enn ved normal bruk kan man risikere å få merker. F.eks tørrkokte kjeler. Rask temperaturendring kan også skade platen, såkalt termosjokk. Bruk derfor gryteunderlag hvis du vil være på den sikre siden.

Væske

Granitt har flere grader av porøsitet/åpenhet i overflaten. Det gjør at noen granittsorter må impregneres. En tommelfingerregel er at mørk granitt er 100 % vedlikeholdsfri og lys granitt må impregneres. Se informasjon på hver enkelt steinsort i brosjyren for å se hvilke steinsorter som må impregneres.

Silestone

Silestone er en komposittstein laget av naturlig kvarts (94 %) som blandes med fargestoffer og lim. Den naturlige kvartsen gjør den usedvanlig hard og slitesterk. Disse platene vil alltid være helt jevne i farge/struktur/krystaller. Det kan derimot være minimale nyanseforskjeller mellom utstilte plater og leverte benkeplater. Ferdig monterte benkeplater vil alltid være 100 % like!

Se egen bruk og vedlikeholdsbrosjyre for Silestone

Daglig rengjøring

Til den daglige rengjøringen brukes vaskemidler som er ment for blanke overflater (glass og speil) JIF vinduspray, glass kleen, Q-action og lignende produkter egner seg godt. Mikrofiberklut er også godt egnet. Hardtsittende smuss kan fjernes mekanisk med en platetopp-skrape.

Hvordan impregnere


Impregnering gjøres for å sikre en 100 % tett overflate i noen steinsorter. Dette gjøres på følgende måte: Bruk AKEMI Anti-Flekk som følger med benkeplatene. ALLE steinsorter som må impregneres er impregnert 1 gang hos steinleverandøren før levering.

1. Hell den flytende væsken utover benkeplaten og fordel i et jevnt lag.
2. La væsken trekke inn i steinen i ca 5 min. Overflaten skal mettes.
3. Tørk så steinen helt fri for væske / impregnering.
4. Dette anbefales å gjøre 2 ganger når benkeplatene er nye. Deretter 1 gang pr år.

Detaljer

Vask/koketopp løsninger

- Vanlig nedfelt
- Planlimt. Mest solgt!
- Underlimt
- Underfreset



Kantprofiler

- Rettkant m/fas. Mest solgt!
- Halvbuet R15 mm
- Halvbuet R7 mm
- Helbuet



Overflate

- Polert: Mest solgt!
- Mattslipt
- Matt børstet (leather)

Det anbefales å se prøver hos forhandler.



Sprutekant

En effektiv og stilig løsning for å forhindre vann fra å renne bak benkeplata.

Egner seg spesielt godt til vegger med panel da fugging ofte gir et dårlig resultat.



El-kontakt

En meget praktisk løsning for å koble til elektriske apparater på kjøkkenet.

Passer spesielt godt på øyplater.

Farge: Sort, stål og sølv.



Sidevanger

Sidevanger i samme steinsort som benkeplata gjør så du får en helhet på kjøkkenet.

Brukes ofte som støtteplate ved barløsninger over 60 cm.



Inspirasjon

Barplater

Mange ønsker å kombinere kjøkkenbenk med spiseplass. Det er plassbesparende og man oppnår en mer sosial matlagingsstid.



Støttebein

På steder hvor du ønsker et stort overheng utover skapskrogene bruker man støttebein. Disse fås i børstet og krom utførelse. Beina er justerbare.



Topplate toalett

På innbygningstoalletter blir det ofte laget en kasse som bygges ut fra veggen. Her egner det seg godt med en plate av granitt/kvartskompositt.



Peisplater

Peisplater i granitt gir et eksklusivt preg på stuen. Du får et produkt som tåler høy varme og er evigvarende.



Bord

Hvorfor ikke ha stue, spisebord eller hagebord i granitt? Med en polert overflate får du et bord som er veldig lett å holde rent og samtidig har ingen eller lite vedlikehold. Hagebord kan stå ute hele vinteren.



Utekjøkken: Anbefalt!

P.g.a. sin motstandsdyktighet mot væske og varme, passer steinplater perfekt som utekjøkken. I tillegg er det ingen eller lite vedlikehold du trenger å ta hensyn til. Tåler vær og vind!



Bilder kan sees på vår nettside
www.scangranitt.no



Scan Granitt AS

Haslebakken 2a
3229 Sandefjord

Tlf: 33 47 22 99 / 400 STEIN

Faks: 33 47 10 55

E-post: post@scangranitt.no

www.scangranitt.no

Forhandler

